

□ □ **Vaccinarea pneumococică la copii va fi inclusă de Ministerul Sănătății în programul național de imunizare, începând probabil din toamnă, primii vizați fiind bebelușii cu vârsta de patru luni, a anunțat joi ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu.**

Efortul bugetar aferent acestei campanii de vaccinare, pentru ultimul trimestru al anului, este estimat la 4,5 milioane de euro, potrivit ministrului.

"În România sunt aprobate, conform Agenției Naționale a Medicamentului, trei produse care au autorizație de punere pe piață pentru bolile pneumococice. Comitetul Național de Vaccinologie ne-a recomandat pe cel care are cele mai multe gene. Există un vaccin care are foarte multe gene. **Susținem vaccinarea acum și primii copii vaccinați vor fi, potrivit recomandărilor Comitetului Național de Vaccinologie, bebelușii cu vârsta de patru luni.** Necesarul pe care l-am stabilit pentru trimestrul patru, dacă ar începe campania în octombrie, ar și de 4,5 milioane de euro", a explicat, joi,

[Eugen Nicolăescu](#)

, cu ocazia semnării unui protocol de colaborare cu Coaliția pentru o Nouă Prevenție (CNP 2013), care vizează drepturile copiilor români de a fi vaccinați gratuit împotriva bolilor pneumococice.

---

Potrivit vicepreședintelui Asociației Medicilor de Familie București, dr. Daniela Ștefănescu, până acum nu au fost înregistrate reacții adverse la copiii vaccinați voluntar de către părinți, majoritare fiind cele locale. **"Nu am avut nici febră, nici durere, nimic. Alte reacții sunt de unu la un milion, ținând cont de beneficiul majoritar al prevenției tuturor pacienților care au făcut acest vaccin față de un pacient care ar putea face o reacție mai gravă.**

Din 1981, de când vaccinez continuu, am avut în îngrijire între 100 și 120 de sugari și nu am avut nicio reacție neurologică", a mai spus dr. Ștefănescu, precizând că acest vaccin nu poate fi făcut copiilor cu imunodeficiențe.

Potrivit dr. Ștefănescu, vaccinul se administrează în patru doze. "Trei doze de primă vaccinare și un rapel la șase luni de la primele trei. Dacă gradul de acoperire (necesarul de vaccinare - n.r.) este mai mare, pot fi făcute doar două vaccinări de primă inoculare și un rapel ulterior. Nu este necesar rapel ulterior, mai târziu în cursul vieții", a mai spus medicul.

Întrebată cum ar putea fi contracarat o curent de opinie contra campaniei de vaccinare, dr. Daniela Ștefănescu a spus că "doar cu argumente științifice".

**Andreea Marin, președinte al Fundației "Prețuiește Viața" și ambasador CNP 2013, a insistat, în același context, să primească un răspuns față de reacțiile "cârcotașilor" față de vaccinare.**

"De ce mai există cârcotași care trag lucrurile înapoi, introduc speculații, lucruri neadevărate medical, când există atâtea dovezi științifice pozitive? De ce se mișcă greu când este vorba despre o inițiativă bună?", a întrebat ea.

În răspunsul său, dr. Mihaela Demetrian, șefa Clinicii de Neonatologie a Spitalului Filantropia, a invocat, de asemenea, necesitatea argumentelor cu caracter științific.

**"Bănuiesc, nu știu ce să spun, că trebuie un studiu, pentru a vedea care este situația. Căutați în confesorii pe care îi au părinții, familia. Trebuie să căutați la preoți, pentru că am observat că există o mișcare în acest sens. Mi-e foarte greu să spun că este cu siguranță așa, dar sunt foarte multe cazuri care au informația greșită. Un confesor îi poate convinge că lucrurile stau altfel, chiar dacă există argumente științifice. Cred că explicația trebuie căutată ușor în obscurantism", a spus dr. Demetrian.**

La rândul său, managerul Spitalului Filantropia, Gheorghe Peltecu, a sugerat ca, în cazul unor reacții adverse notabile, să fie consultați imediat, prin protocolul de colaborare, medici neonatologi și infecționiști.

Potrivit lui Peltecu, la Spitalul Filantropia se află internată o mamă care s-a oferit să fie prima care își va vaccina copilul împotriva bolilor pneumococice.

Vicepreședintele Societății Medicilor de Familie a completat seria explicațiilor privind reticența unora la vaccinare. "Cred că absența unor boli grave pe stradă, vizibil, ca să existe teamă, frică. (...) Absența vaccinului ar putea duce la reapariția acestor boli și atunci toată lumea ar dori să se vaccineze. Dacă ar fi o epidemie de orice fel și am afla că există vaccin, cu toții am vrea să ne vaccinăm", a spus dr. Daniela Ștefănescu.

În România, un sfert dintre decesele în rândul copiilor în vârstă de până la un an au fost cauzate de bolile respiratorii provocate, în mare măsură, de pneumococ, conform datelor statistice.

\*\* sursa - MEDIAFAX